

CardMac

Grupo CompMac

Impressora Zebra P205



Eltron[®]

Para versatilidade e fiabilidade numa impressora pequena, não procure mais do que a Zebra P205. Ideal para espaços e orçamentos reduzidos, a Zebra P205 é a solução mais versátil e com melhor relação entre preço e eficácia para as suas necessidades de impressão de cartões numa face.

Indicação

- * Cartões de identificação de empregados
- * Cartões de identificação de estudantes e freqüentadores de universidades
- * Cartões de controle de acesso
- * Cartões personalizados de filiação e fidelização
- * Cartões de oferta
- * Cartões de identificação de visitantes

Compacta e Flexível

- * Com uma base pequena, encaixa-se facilmente numa vasta gama de localizações
- * Pesa menos de 4,3 kg
- * Impressão monocromática

Fácil de Usar

- * Design intuitivo, simplifica a configuração e reduz os custos de formação
- * Substituição simples da cabeça de impressão

Desempenho Fiável

- * Feita com plásticos de grande resistência e eletrônica avançada, usando tecnologias de patente pendente, para grande fiabilidade e custos de manutenção mais reduzidos
- * Opção de codificação de fita magnética

Características

- * Alimentador de cartões integrado
- * Cartucho de fita de impressão de substituição fácil
- * Software de controle para Windows® 2000 e XP (Certificado); compatível com versão Vista
- * Garantia de 01 ano da impressora

Impressão

- * Impressão por transferência térmica
- * 04 segundos por cartão, impressão monocromática só numa face (fita tipo K)
- * Resolução de impressão de 300 ppp (11,8 pontos/mm)

Códigos de Barras

- * Código 39, Código 128 B e C com e sem dígito de verificação
- * 2 de 5, e 2 de 5 entrelaçado
- * UPC-A, EAN 8 e EAN 13

Especificações dos Cartões

- * Tipos: PVC e PVC Composto
- * Largura/comprimento do cartão: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- * Fita magnética ISO 7811
- * Espessura do cartão: 30 mil (0,76 mm)
- * Capacidade do alimentador de cartões: 50 cartões (do tipo 30 mil)
- * Capacidade de recolha de cartões: 20 cartões (do tipo 30 mil)

Interface de Comunicações

- * USB 1.1 (compatível com USB 2.0), cabo incluído

Especificações da Fita

- * Cartucho de fita Monocromática: 500 cartões/cartucho preto

Mecânica

- * Largura: 182 mm
- * Profundidade: 303 mm
- * Altura: 180 mm
- * Peso: 4,3kg

Elétrica

- * 100 - 240 Volts AC, 50/60 Hz (ajuste automático)
- * Memória de imagens de 2MB

Ambiente

- * Temperatura de funcionamento: 15°C a 30°C
- * Umidade em funcionamento: 20% a 65% sem condensação
- * Temperatura de armazenamento: -5°C a 70°C
- * Umidade em armazenamento: 20% a 70% sem condensação
- * Ventilação: Ar livre

Acessórios Opcionais

- * Codificador magnético, pistas 1 e 2